

DIE VOLLPROFIS.

Professionelle Tür- und Feuerschutztor-Lösungen.





TRETEN SIE EIN
IN DIE NEUE
WELT VON
TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS!



Digitale Technologien, die völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen.
Material-Innovationen, mit denen Sie Ihre Vorstellungen noch ästhetischer, präziser, dauerhafter verwirklichen können.
Interaktive Werkzeuge, die es einfacher machen als je zuvor, individuelle Lösungen zu konfigurieren.

Sie als unser Partner haben von solchen Perspektiven geträumt – und wir als Entwickler haben hart daran gearbeitet. Umso mehr freuen wir uns, Ihnen auf den folgenden Seiten den neuesten Stand unserer Lösungen für den Professional-Bereich vorstellen zu dürfen.

**GESPANNT, WAS DIE
ZUKUNFT BRINGT?
DIE TÜR STEHT OFFEN!**



Das Baukastensystem

12

12 Das Baukastensystem

Mit dem System Teckentrup 62 gestalten Sie Ihre individuellen Tür-Lösungen.

06 Design | Sicherheit | Service

Drei langfristige Standards, entscheidend für Unternehmen und Produkte.

14 Teckentrup Ganzglastüren

Die transparenten und designorientierten Lichtbringer mit 100% Brandschutz.

08 Unser Versprechen

Immer die beste Lösung, in Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern.

16 Teckentrup Feuerschutztüren

Höchste Ansprüche an Ästhetik, Sicherheit, Brandschutz und mehr.

10 Produktübersicht

Alle Lösungen für Ihre professionellen Anforderungen auf einen Blick.

20 Teckentrup Rauchschutztüren

Die optimale Ergänzung für ein umfassendes Brandschutzkonzept in Gebäuden.

DESIGN | SICHERHEIT | SERVICE

PROFESSIONAL | DOOR SOLUTIONS

22 Teckentrup Sicherheitstüren

Türen mit äußerst robusten Eigenschaften für den Einsatz in allen Risikobereichen.

26 Teckentrup Schallschutztüren

Als Außen- und Innentüren erhöhen sie die Arbeitssicherheit und sorgen für Ruhe.

28 Teckentrup Mehrzwecktüren

Als Allrounder und Spezialisten für besondere Anforderungen und alltägliche Aufgaben.

30 Teckentrup Innentüren

Mit einer großen Bandbreite an Oberflächengestaltung für vielseitigen Einsatz.

34 Teckentrup Zubehör

Umfassende Lösungen, ob serienmäßiges Zubehör oder individuelle Konfiguration.


36 Teckentrup online

Wir eröffnen Ihnen digital und mobil den Weg zu Ihrer individuell gestalteten Tür.



Design.
Sicherheit.
Service.

Klare Linien, elegante Formensprache, Leichtigkeit und Transparenz. Solidität und durchdachte Funktion für ein Höchstmaß an Sicherheit in jedem Anwendungsbereich. Dienstleistung und Beratung, die sich an Ihren Anforderungen orientiert und zu Ihrem Workflow passt. Und all das in einer harmonischen Verbindung. Das sind unsere drei Unternehmensstandards.



Design

Wir verbinden Funktionalität mit Ästhetik.

Denn gutes Design ist innovative Technik, die die Bedürfnisse der Nutzer erfüllt. Unsere Produkte eröffnen neue Welten und bieten viele individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Damit intelligente Ideen auch auf den zweiten Blick überzeugen. Und sich anspruchsvolles Design Tag für Tag bewährt.



Sicherheit

Wir verbinden System mit Schutz.

Schutz gegen Flammen, Hitze, Rauch, mechanische Gewalt und Witterung. Unsere Türen erfüllen weltweit höchste Anforderungen und sind in vielen Ländern entsprechend zertifiziert. Gerne beraten wir Sie zu benötigten Standards und entwickeln umfassende Sicherheitskonzepte für Ihren jeweiligen Zielmarkt.




Service

Wir verbinden Schnelligkeit mit Zuverlässigkeit.

Kurze Wege, klare Strukturen, alles aus einer Hand. Das ist Ihr Teckentrup Service-Vorteil. Denn von der Produktentwicklung bis zum Einbau, von der engagierten Unterstützung durch unsere Fachberater bis zur professionellen Wartung: Wir sind schnell für Sie da.

CUSTOMER CO-CREATION- PROZESS



Unser Antrieb: Ihr Erfolg

Wir konzentrieren uns darauf, Ihren Anforderungen entgegenzukommen. Mit Lösungen, die Ihren kreativen Freiraum erweitern. Die Wirtschaftlichkeit und Wertigkeit verbinden. Die auf knifflige Fragen die richtigen Antworten liefern. Und die dabei helfen, Ihr Projekt zum Erfolgsprojekt zu machen. Denn diese Vision begeistert nicht nur Ihre Auftraggeber, Ihre Mitarbeiter und Ihre Partner, sondern auch jede und jeden Einzelnen bei Teckentrup.

Wir gehen sogar noch einen Schritt weiter und wollen neue Produktlösungen und Services mit Ihnen zusammen entwickeln – Stichwort: Customer Co-Creation-Prozess.

Dabei konzipieren Sie als erfahrener und anspruchsvoller Planer oder Handelspartner mit unseren Experten innovative bedarfsorientierte Produkte bis zur Marktreife. Schließlich bewegt man gemeinsam einfach mehr.

Das Teckentrup Versprechen:

Wir finden die beste
Lösung: **Ihre Lösung.**



Ob in der Entwicklung, der Produktion oder dem Vertrieb, ob es ums große Ganze geht oder um ein kleines Detail – bei uns dreht sich alles um die entscheidende Frage: **WAS IST DIE LÖSUNG FÜR SIE?**



Auf einen Blick: Unser Spektrum für Professionals.

Ob leicht und filigran in Büro- und Privathäusern oder massiv und beständig sowie in Spezialbereichen wie Justiz oder Klinik: Mit Teckentrup haben Sie für jeden Anwendungsbereich den richtigen Ansprechpartner. Und das von der Auswahl und Konfiguration der geeigneten Türen und Zargen bis hin zum empfohlenen Zubehör.

Als einer der führenden Hersteller von Feuerschutztüren verfügen wir neben umfangreichen Zulassungen nach DIN 4102-5 (geprüft n. DIN EN 1634-1) auch über Zertifizierungen nach EN 16034 für den europäischen Markt.

Rauchschutz

Der Einsatz rauchdichter Türen, idealerweise in Kombination mit gezieltem Feuerschutz, ist ein wichtiger Bestandteil von Brandschutzkonzepten in Gebäuden. Unsere Rauchschutztüren sind nach DIN EN 1634-3 geprüft, verfügen über bauaufsichtliche Prüfzeugnisse nach DIN 18095-1 und erfüllen die Anforderungen der zukünftigen europäischen Normvorgaben: S200 nach EN 13501-2.

Smart und modular

Das Baukastensystem Teckentrup 62



Ganzglastür



Feuerschutz

Als einer der führenden Hersteller von Feuerschutztüren verfügen wir neben umfangreichen Zulassungen nach DIN 4102-5 (geprüft n. DIN EN 1634-1) auch über Zertifizierungen nach EN 16034 für den europäischen Markt. Da die Produktnorm EN 16034 derzeit noch nicht in das deutsche Baurecht eingeflossen ist, bezeichnen wir Brandschutztüren nach DIN 4102 mit den bekannten Kategorien T30 (feuerhemmend), T60 (hochfeuerhemmend) und T90 (feuerbeständig).

Schallschutz

Schallschutztüren werden nach DIN EN 20140 geprüft und nach DIN EN ISO 717 Teil 1 bewertet. Bei den von uns genannten Schalldämmwerten [dB] handelt es sich um Laborwerte. Für den am Bau erreichbaren Schalldämmwert gilt: Laborwert - 5dB. Voraussetzung für die Einhaltung hoher Schalldämmwerte sind eine geeignete Wandkonstruktion (Wand = min. 10dB > Tür), perfekte Bodendichtungssysteme und eine gewissenhafte Montage. Unsere Experten beraten Sie gerne.

Einbruchschutz



So flexibel wie Ihre Anforderungen: Mit unserem Baukastensystem konfigurieren Sie Schritt für Schritt die gewünschten Türen für Ihr Objekt. Passend zur Architektur, zum Einsatzzweck und den technischen Gegebenheiten vor Ort. Jetzt auch für den Außenbereich!

Smart und modular

Das Baukastensystem Teckentrup 62

Fünf Schritte zu Ihrem Ziel

Mehr als 400.000 Kombinationen hält unser Baukastensystem für Sie bereit. Viel wichtiger ist allerdings die eine einzige, die alle Ihre Bedürfnisse erfüllt: Ihre Wunschtür.

Der Weg dorthin ist ganz einfach. Zuerst definieren Sie den Anwendungsbereich und die damit verbundenen Funktionen, wie zum Beispiel Brandschutz. Weiter geht es in der Checkliste: Wie muss der Falz beschaffen sein? Welcher Wandtyp kommt ins Spiel? Welche Zarge passt am besten zur räumlichen Situation? Und zu guter Letzt: Welche Sonderausstattungen sind gewünscht?

Ronny Gnichwitz
Product Management
Professional



3.

Wandtyp

- Leichtbauständerwand
- Mauerwerk
- Beton
- Porenbeton

4.

Zarge

- Eckzarge
- Eck-/Gegenzarge
- Umfassungszarge
- Blockzarge

2.

Falzausprägung

- Dünnfalz
- Stumpf einschlagend



5.

Sonderausstattung

- Verglasung (rund, eckig)
- Oberblende
- Oberlicht
- Edelstahl usw.

1.

Qualifikationen

- Feuerschutz T30, T60, T90
- Rauchschutz
- Schallschutz bis 38 dB
- Einbruchschutz RC2 bis RC4
- Wärmedämmung

BESONDERS CLEVER:

Weil unser Baukastensystem auf einer einheitlichen technologischen Plattform basiert, sind die Einbauschrte stets dieselben, unabhängig von der Tür-Ausführung.



Der Lichtbringer.


Teckentrup Ganzglastüren.

Transparenz öffnet Räume, sorgt für Weitblick und Kommunikation, begünstigt flache Hierarchien, bringt Helligkeit und Leichtigkeit in moderne Architektur. Zu diesen glasklaren Vorteilen kommt bei uns ein ganz entscheidender Pluspunkt dazu:

100% Brandschutz

Maximale Transparenz bei 100%igem Brandschutz?

Auch das bietet Ihnen Teckentrup. Unsere Ganzglastür T30 ist ab Werk feuerhemmend nach EN 1634-1/DIN 4102 und rauchdicht nach EN 1634-3/DIN 18095. Umso mehr fasziniert ihr schlankes, zurückhaltendes Design mit den eleganten Beschlägen aus Edelstahl.



Die Firewall. Teckentrup Feuerschutztüren.

Im Brandfall ist das oberste Gebot, Menschen vor Hitze und Flammen zu schützen und eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern.

Gut zu wissen, dass Sie auch auf diesem Gebiet von unserer jahrzehntelangen Erfahrung profitieren können. So garantieren unsere Feuerschutztüren die vom Gesetzgeber geforderten Bestandszeiten und werden zugleich auch in puncto Ästhetik und Einbruchssicherheit höchsten Ansprüchen gerecht.

Vorteile, die überzeugen


- Verbesserter Brandschutz
- Geprüft nach EN 1634-1
- Türblatt flächenbündig ohne Bandprägung
- Schnellere Montage & leisere Schließung
- Höhenregulierbar
- Mehr Sicherheit, Design und Komfort

Einsatzbereiche

- Produktionsstätten
- Bürogebäude
- Krankenhäuser/Kliniken
- Öffentliche Einrichtungen
- Große Wohnanlagen
- Großgaragen und Schulen
- Kulturgebäude und Kinos
- Mehr- und Einfamilienhäuser







Die Beständigen. Teckentrup Feuerschutz Tore.

Größte Flexibilität in der täglichen Nutzung, zugleich maximaler Brandschutz für den Fall der Fälle – genau auf diesen doppelten Anspruch sind unsere Feuerschutz Tore ausgelegt. Industriebetriebe und Logistikunternehmen setzen deshalb ebenso auf Produkte aus unserem Haus wie Einkaufszentren, Verkehrsbauten und Kliniken. Und natürlich gilt auch bei der Planung von Wohngebäuden und privaten Tiefgaragen: Ob extrabreit oder besonders raumsparend, wir finden die passende Lösung für Ihren Einsatzort.



Geprüfter Brandschutz

Unsere Feuerschutz Tore sind gemäß der Prüfnormen DIN 4102-5 / EN 1634-1 und Rauchschutz DIN 18095 / EN1634-3 geprüft.


Feuerwiderstandsdauer
T30 (feuerhemmend)
T90 (feuerbeständig)

Einsatzbereiche

- Geschäftshäuser
- Warenlager
- Produktionsstätten
- Tiefgaragen
- Flughäfen
- Krankenhäuser/Kliniken

Bewährte Funktionen

Unsere Tore haben eine Dauerfunktion mit nachgewiesenen 50.000 Schließzyklen (C3) in der Torgröße 8500 mm x 6000 mm (B x H) erreicht. So wird ein Ausbreiten von Feuer und Rauch verhindert. Diese Funktion ist Standard und Teil der Zulassung. Zusätzlich bietet die Freilauffunktion eine einfache Bedienungsmöglichkeit auch für große Tore.



Funktionales Design,

maximaler Schutz


**Reduziertes Design, maximaler Schutz:
Feuerschutz-Schiebetore (T30/T90)**

Mit seinem optischen Understatement, der kompakten Konstruktion und der einfachen Bedienbarkeit empfiehlt sich das Feuerschutz-Schiebetor auch für anspruchsvolle architektonische Konzepte. Und das für Größenordnungen von bis zu 8,5 m Breite und 6 m Höhe. Auf Wunsch sind Sonderausstattungen wie Rauchschutz, Schlupftür, Verglasung, Freilauf und vieles mehr möglich, in den Varianten T30 und T90.

**Klein im Raumbedarf, groß bei der Sicherheit:
Feuerschutz-Sectionaltor T30 „Teckentrup S“**

Das feuerhemmende „Teckentrup S“ lässt sich platzsparend unter die Hallendecke öffnen. Im Bedarfsfall können die Tore unter anderem auch im höhergeführten Beschlag, vertikal Beschlag, oder diagonal Beschlag geführt werden. Das „Teckentrup S“ ist auch mit Verglasung erhältlich.





Der Lebensretter. Teckentrup Rauchschutztüren.


Rauchentwicklung bedeutet Lebensgefahr. Schon ein Einatmen geringer Mengen kann zur Bewusstlosigkeit führen. Gut, dass unsere Rauchschutztüren bei privaten wie öffentlichen Bauvorhaben immer öfter eingeplant werden.

Türen schließen selbsttätig!

Bricht in einem Raum Feuer aus, werden die nach DIN 18095 geprüften Rauchschutztüren automatisch von Türschließern geschlossen. Dreiseitige Spezialdichtungen und eine der Nutzung angepasste Bodendichtung schützen zuverlässig gegen den Durchtritt von Rauch.

Einsatzbereiche

- Einfamilienhäuser
- Wohnanlagen
- Schulen
- Kliniken
- Kinos
- Industriebetriebe
- Büros
- Großgaragen



Das Bollwerk. Teckentrup Sicherheitstüren.

Auf den ersten Blick wirken sie eher unauffällig. Doch wenn es hart auf hart kommt, sind sie zur Stelle. Und halten selbst bewaffneten Angreifern stand. Damit eignen sich unsere Sicherheitstüren für alle Risikobereiche. Unsere Haftraumtüren ergänzen unser Angebotsspektrum im Bereich der Gefahrenabwehr.

Einsatzbereiche

- Sicherheitsräume in Flughäfen und Bahnhöfen
- Polizeidienststellen
- Banken, Sparkassen
- Justizgebäude
- Polizeitrakte in großen Arenen
- Privatgebäude mit hohen Sicherheitsanforderungen





Keller-Sicherheitstür

Beschusshemmende Stahltür dw 64-1 „Teckentrup BP“

Verhindert den Durchschuss eines Projektils. Ihr massives, 64 mm dickes Türblatt verfügt über eine spezielle Panzerung und erreicht damit die durchschusshemmende Wirkung der Beschussklasse FB 4 für Faustfeuerwaffen (z. B. 44er-Magnum). Optional können Sie die Tür mit Verglasung (nach DIN EN 1063 – BR 4) einsetzen. Die Prüfung enthält den Zusatz NS = splitterfrei, d. h. es dringen keine Splitter in den Innenraum.

Teckentrup Haftraumtür Typ A / B / B+T15

Äußerst robust gegen mechanische Einwirkungen, über einen Knauf schnell zu verriegeln, geschützt gegen plötzliches Aufstoßen und mit Schnellverschluss und Schubriegel ausgestattet, damit die Zelle bei einem Ausbruchsversuch schnellstmöglich wieder verriegelt werden kann. Die Kommunikationsklappe lässt sich im praktischen 90-Grad-Winkel öffnen, sodass zum Beispiel ein Tablett abgestellt werden kann. Der flächenbündige Einbau beugt Verletzungen (auf beiden Seiten) vor. Auf Wunsch sind verglaste Ausschnitte integriert, optional mit Sichtverschluss.






Unser Customer Co-Creation-Prozess.

Um ein Produkt wirklich besser machen zu können, binden wir alle ein, die damit arbeiten. Wichtig dabei sind die Optimierungsansätze der Profis aus dem Handwerk, der Nutzer und der Auftraggeber. So haben alle unsere Partner als Co-Creatoren einen aktiven Part in der laufenden Entwicklung – damit ein bedarfsgerechtes, innovatives Produkt entsteht.





Der Ruhepool. Teckentrup Schallschutztüren.



Auf der einen Seite: hektischer Büroalltag. Auf der anderen: herrliche Ruhe. Für alle, die konzentriert nachdenken, sich unter vier Ohren besprechen oder einfach mal kurz abschalten wollen.

Lärm und laute Geräusche am Arbeitsplatz können das Arbeitsklima erheblich beeinträchtigen – und sich negativ auf Gesundheit, Arbeitssicherheit, Effizienz und Konzentration auswirken. Hier leisten unsere Schallschutztüren wirksam Abhilfe, und zwar in beide Richtungen. Das heißt: Bei Räumen mit hohem Lärmaufkommen wird dafür gesorgt, dass die Geräusche nicht nach außen dringen. Und bei Wohn- oder Bürogebäuden werden die innen liegenden Bereiche gegen Geräusche von außen abgeschirmt.

Teckentrup Schallschutztüren sind als Außen- und Innentüren einsetzbar. Sie sind so konstruiert, dass mittels spezieller Dichtungen optimale Schalldämmung erzielt wird. Je nach Ausstattung erreichen die nach DIN EN 20140/717-1 geprüften Teckentrup Schallschutztüren herausragende Werte bis zu hochschalldämmenden 57 dB.

Einsatzbereiche

- Alle industriellen Bereiche
- Gewerberäume
- Veranstaltungsräume
- Konferenzräume
- Öffentliche Gebäude
- Wohnungsbau



Die Allrounder. Und die Spezialisten. Teckentrup Mehrzwecktüren.

Pendeltür

Freie Hand fürs Personal: Aus der Gastronomie sind sie kaum noch wegzudenken. Kein Wunder. Pendeltüren lassen sich ohne Einsatz der Hände (z. B. von tellertragenden Kellnern) öffnen und nach dem Durchschreiten schließen sie automatisch, sodass Küche und Gasträume wirksam getrennt sind. Die Pendelfunktion wird durch spezielle Bänder sichergestellt, die ein Aufschwingen der Tür in beide Richtungen ermöglicht. Wir empfehlen, Pendeltüren mit Sichtfenster auszuführen.



Edelstahltür

Die hygienische Lösung: Ihr Projekt ist mit besonderen hygienischen Anforderungen verbunden? Unsere Edelstahltüren haben sich in sensiblen Bereichen, wie der Gastronomie, der Lebensmittelindustrie oder in Freizeitbadanlagen vielfach bewährt. Mit mehreren verfügbaren Oberflächenstrukturen und ihrer konsequenten Ästhetik kommen sie aber auch in architektonisch besonders anspruchsvoll gestaltetem Ambiente zum Einsatz.




Sie machen in jeder Situation genau das, was sie sollen. Sei es bei den alltäglichen Aufgaben, wie dem Schutz gegen Feuer, Einbruch und Lärm, bei speziellen Anforderungen im technischen Bereich oder unter besonderen hygienischen Bedingungen.

Der Begriff Mehrzwecktüren bezeichnet herkömmliche ein- oder zweiflügelige Stahltüren für Innen- oder Außenwände. Kommen weitere Zusatzqualifikationen wie z. B. die Einbruchhemmung oder der Schallschutz hinzu, sprechen wir von Multifunktions Türen, die einen Mehrfachschatz bieten. Speziell bei den Außentüren spielt natürlich auch der Wärmeschutz eine wichtige Rolle.

Was die Ausstattungsmöglichkeiten angeht, sind Ihnen bei unseren Mehrzwecktüren kaum Grenzen gesetzt: Verschiedene Blechdicken, Verglasungen, Lüftungs- und Trafogitter, Beschläge aus Kunststoff, Aluminium oder Edelstahl – bis hin zu Türen im XXL-Format ... Wir machen es möglich!





**Die Mitbewohner.
Teckentrup Innentüren.**



Innenarchitektonisches Stiefkind oder repräsentatives Gestaltungselement? Im Innenbereich tragen Türen in vielerlei Hinsicht zur Gesamtwirkung des Ambientes bei. Umso wichtiger ist es für Sie als Partner, bei Entscheidungen hinsichtlich Design und Funktion möglichst freie Hand zu haben.

Ob Wohnbereich, Büros, Abstell- oder Hobbyräume, Wasch- oder Trockenräume: Teckentrup bietet für alle Anforderungen die richtige Lösung. So reicht beispielsweise die Bandbreite der Oberflächengestaltung von verzinkt über Color und Dessin bis hin zum Holzdekor. Mit einem Programm werden alle denkbaren Anwendungsbereiche abgedeckt und alle Geschmacksrichtungen berücksichtigt.

Übrigens: Teckentrup Innentüren können problemlos in vorhandene Normzargen eingesetzt werden. Entsprechend bieten wir Ihnen ganz nach Bedarf das separate Türblatt zum Einhängen oder ein komplett einbaufertiges Türelement mit Norm-Eckzarge.





Alles aus einer Hand.

Unser Service für Ihre Projekte. Teckentrup liefert für Ihre Anforderungen den vollen Service. Von der Planung über die Lieferung bis zum Einbau und der Wartung sind wir Ihr Partner für alle industriellen Lösungen.





Service von A bis Z

Das Design steht für sich. Die Sicherheit ist nach DIN-Vorgaben zertifiziert. Sprechen wir über unseren Service. Denn auch der kann sich sehen lassen: Unsere Experten stehen Ihnen jederzeit für eine Projektberatung vor Ort zur Verfügung. Die Logistik ist von der Anlieferung bis zum Einbau optimal abgestimmt. Beispielsweise sorgt eine Spezialverpackung für einen perfekten Transportschutz. Um die Montage und den Transport auf der Baustelle weiter zu vereinfachen, haben unsere Ingenieure sogar einen speziellen Transportwagen entwickelt.

Immer ein Grund mehr: Original-Zubehör für Lösungen mit System.

Als Projekteur kennen Sie das sicher: Ob der große Wurf gelingt, entscheidet sich oft genug anhand einer winzigen Kleinigkeit. Gut zu wissen, dass Sie sich auch dann auf unsere ganzheitlich konzipierten Door Solutions verlassen können. Zum Beispiel, wenn es um Zubehör, Komponenten und ergänzende Module geht.


Serienmäßig bei Teckentrup: Extra-Beratung ab Werk. Ob Türdrücker, Schloss- und Fluchtwegstechnik, Bänder und Sicherungszapfen, Türschließer oder elektronische Anbauteile – unsere Mitarbeiter unterstützen Sie jederzeit gerne beim Auswählen und Konfigurieren der optimalen Komponenten. Das gilt selbstverständlich ebenso für die Auswahl der Farben, Oberflächen und Verglasungen. Das Ergebnis: eine umfassende systematische Lösung für Ihr Projekt, bei dem eins zum anderen passt.




www.teckentrup.biz

Teckentrup online.

Welche Tür verbindet maximalen Brandschutz mit kühler Ästhetik? Welche Oberflächenfarben stehen zur Verfügung? Mit unserer neuen Website und unserem Door-Designer haben Sie die passenden Lösungen sofort zur Hand.





Gemeinsam erfolgreich mit unserem digitalen Partner-Portal, für Profis. Entdecken Sie hilfreiche Informationen und Nützliches für Ihren Vertriebsalltag!

Hauptqualifikation		feuerhemmend T30														hochfeuerhemmend T60		
TÜRBEZEICHNUNG		HT 8-D	FSA 42		FSA 62 Dünnfalz		FSA 62 Dickfalz		FSA 62 Außentüren		FSA 62 ST		FSA DF		FSA GL		FSA 62	
Anzahl Flügel		1-flg.	1-flg.	2-flg.	1-flg.	2-flg.	1-flg.	2-flg.	1-flg.	2-flg.	1-flg.	2-flg.	1-flg.	2-flg.	1-flg.	2-flg.	1-flg.	2-flg.
Produkt auf den Seiten		32	33	33	34	34					35	35	36	36	37	37	42	42
ZUSATZQUALIFIKATIONEN STANDARD																		
Wärmedämmung		1,9	1,9	2,0	1,3	1,4	1,3	1,4	1,3	1,4	–	–	–	–	–	–	1,3	1,4
ZUSATZQUALIFIKATIONEN BEI ENTSPRECHENDER AUSSTATTUNG																		
Rauchschutz		▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–	–	▪	–	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Schallschutz (dB)		37-39	38-40	38-40	35-37	37-38	40	37-38	33	33	34-35	36	37-42	37-42	34	–	33	33
Einbruchhemmung		WK 2	WK 2	–	RC 2-4	RC 2-4	RC 2	RC 2	RC 2	RC 2	RC 2	RC 2	WK 2	–	–	–	RC 2-3	RC 2-3
TÜRBLATT																		
Blattdicke (mm)		42	42	42	62	62	62	62	62	62	62	62	52/62	52/62	27	27	62	62
Blechedicke (mm)	grundiert	0,9	1,0	1,0	0,75/1,0/1,5	0,75/1,0/1,5	1,0/1,5	1,0/1,5	0,75	0,75	0,75/1,0	0,75/1,0	1,0/1,5	1,0/1,5	–	–	0,75/1,0	0,75/1,0
	Edelstahl	–	–	–	1,0	1,0	1,0	1,0	–	–	1,0	1,0	1,0	1,0	–	–	–	–
Falzausbildung	Dünnfalz	▪	▪	▪	▪	▪	–	–	▪	▪	–	–	–	–	–	–	▪	▪
	Dickfalz	–	–	–	–	–	▪	▪	–	–	–	–	▪	▪	–	–	–	–
	Stumpf	–	–	–	–	–	–	–	–	–	▪	▪	–	–	▪	▪	–	–
Verglasung möglich	–	–	–	▪	▪	▪	▪	–	–	▪	▪	▪	▪	–	–	–	–	
Oberblende/Oberlicht möglich	–	–	–	▪	▪	▪	▪	–	–	–	–	▪	▪	–	–	–	–	
ZARGENVARIANTEN																		
Eckzarge		▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Gegenzarge		▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Umfassungszarge		–	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Blockzarge		–	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
EINBAU IN																		
Mauerwerk		▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Beton		▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Porenbeton		–	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Leichtbauständerwand		▪ (Klappe)	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–	▪	▪
Bekleidete Stahl- u. Holzstützen		–	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–	–	–	–	▪	▪
BAURICHTMASS (MM)																		
Breite	mindestens	750	625	1375	500	1375	500	1375	625	1375	625	1375	625	1375	625	1375	625	1375
	maximal	1125	1125	2250	1500	3000	1500	3000	1350	2500	1250	2500	1350	3000	1250	2500	1250	2500
Höhe	mindestens	800	1750	1750	500	1750	500	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	650	1750
	maximal	2125	2250	2250	4000	4000	3500	3500	2500	2500	2500	2500	3000	3000	2500	2500	2500	2500
Max. Gesamthöhe m. Oberblende		–	–	–	4600	4600	3750	3750			–	–	4000	4000	–	–	–	–



In Deutschland produziert. In die Welt geliefert.

Als Familienunternehmen in zweiter Generation wissen wir, wie wertvoll es ist, auf mehr als 80 Jahre Erfahrung zurückgreifen zu können. Zu diesem Erfahrungsschatz gehört auch das Verständnis, dass Bodenständigkeit und Entdeckerfreude keine Widersprüche sind. Sondern uns antreiben, bewährte Lösungen immer wieder zu ergänzen und verbessern.

Projekterfolg „Made in Germany“

Mehr als 900 Mitarbeiter an unseren Standorten in Verl und Großzöberitz arbeiten für Ihren Erfolg. Mit ästhetischen, sicheren, funktionalen und hochwertigen Produkten. Mit einem konsequenten Qualitätsmanagement von der Zulieferung über die Produktion bis zur Kommissionierung und Anlieferung. Und einem zuverlässigen Service, der Ihnen mit umfangreichen Beratungs- und Planungsleistungen zur Seite steht.

Sorgfalt. Vielfalt. Nachhaltigkeit.

Um eine lange Lebensdauer unserer Produkte und Komponenten zu gewährleisten, verwenden wir ausschließlich Materialien erster Güte, sorgen für eine präzise Produktion mit einem hochmodernen Maschinenpark und führen kontinuierliche Qualitätsprüfungen im Rahmen unseres Qualitätsmanagements nach DIN EN ISO 9001 durch.

Auch beim betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz legen wir hohe Maßstäbe an: 2012 haben wir integrierte Managementsysteme mit den Elementen Umwelt (DIN EN ISO 14001), Energie (DIN EN ISO 50001) sowie Arbeit und Gesundheit (BS OHSAS 18001) etabliert.

Teckentrup gehört zu den Unterzeichnern der Charta der Vielfalt, einer Unternehmensinitiative zur Förderung von Vielfalt in Unternehmen und Institutionen unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel.



DESIGN | SICHERHEIT | SERVICE

Professionelle Lösungen

Wir liefern passgenaue Lösungen für Ihre individuellen Anforderungen. Setzen Sie mit unseren Feuer-, Rauch-, Einbruch- und Schallschutztüren auf mehr Design, Sicherheit und Service.